



數位多功能講桌

破紀錄的可靠效能

讓您輕鬆Hold住每一個課堂

信賴，來自多年的可靠

SK-125

SK-130

EK-420



Star





捷達數位多功能講桌

看似簡單

卻不簡單的可靠幫手

從機體結構承重度 防撞度 整合度 擴充性等創新研發
採用高強化複合材質

1.6mm~2.0mm 鋼板搭配木質板材

簡潔俐落的風格 人性化貼心設計

以細心嚴格的標準 打造最符合您需求的數位多功能講桌
讓您使用操作輕鬆自如

超過10000個使用好評 系統穩定 操作簡單 管理容易

教學控制系統通過BSMI檢測

通過e控面板連續操作10000次以上按壓測試

通過不間斷使用50000小時以上測試

通過螢幕連續升降3000次以上的測試

通過輔助平台25KG承載推拉20000次以上測試

通過鵝頸麥克風多角度調整999次以上測試

通過WAO403防漏電測試

通過活動輪腳荷重200KG之測試
並具煞車功能



SK-125

Star





彈性整合與擴充 滿足您各種需求



SK-130

特色說明

- 專屬簡易的操控面板 讓您輕鬆掌控教室裡的所有設備
- 機體具標準機架設計 提供靈活的擴充性、相容性
- 高可靠教學控制主機 超過10000個使用好評
- 多樣化網路擴充選擇 雲端中控管理、防護、排程功能

其他功能

- 採用1.2mm~2.0鋼板，附安全鎖
- 隱藏式滑軌抽屜，可收納標準鍵盤及滑鼠
- 右側抽拉式大型輔助台板，承重25Kg，並具收納連接線功能
- 機底具3吋活輪四只，其中二只具煞車功能
- 提供電容式鵝頸麥克風及有線麥克風，附5米連接線
- 擴音系統輸出功率60W，音質穩定、30W高功率喇叭二只
- 可擴充指紋辨識管理系統、網路防盜及網路管理系統
- 安全防護密碼啟動功能，可擴充讀卡機管理功能
- 具省電裝置，50分鐘未使用自動關閉電源

*以上規格及設備以實機為主，本公司保留變更之權利，如有變更恕不另行通知。

用心創新 · 貼心設計

細心打造 · 熱心服務

客製化顏色選擇



* 客製面板色卡因印刷會有誤差，僅供參考，顏色以實機為準。



產品規格

規格內容		SK130	SK125	SK235	SK210		
機體部分	機體材質	採用1.2mm~2.0mm鋼板搭配木紋材板(可選色)	●	-	●	●	
		採用1.2mm~2.0mm鋼板	-	●	-	-	
	尺寸	(W)700x(D)700x(H)1200mm ± 10mm, 附安全鎖	●	●	-	-	
		(W)630x(D)595x(H)1120mm ± 10mm, 附安全鎖	-	-	●	●	
	平台	具有640x670mm平台, 便於操作使用	●	-	-	-	
		SK125具有260x610mm平台; SK235/SK210具有190x580mm平台, 便於操作使用	-	●	●	●	
	螢幕面孔	電動無段式調整仰角功能, 可任意調整5~70度觀看角度	●	-	-	-	
		適用範圍520x370x70mm (一般15~22吋液晶螢幕)	●	●	-	-	
		適用範圍540x335x70mm (一般15~22吋液晶螢幕)	-	-	●	●	
	顯示器保護蓋	手推式滑蓋, 閉合時平整檯面具安全開關保護設計, 滑開後具500x450mm使用平台	●	-	-	-	
	台板扶手	提供左右扶手功能, 讓演講者握扶	●	●	●	●	
鍵盤滑鼠架	隱藏式, 滑軌抽拉, 可容納標準鍵盤, 附安全鎖	●	●	●	●		
光碟機座	可放置DV播放機或選購藍光播放機等使用	●	●	●	●		
麥克風收藏盒	具有線/無線麥克風及線材收納設計	●	●	●	●		
輔助台板	右側具抽拉式490x400mm輔助台板, 承重25公斤, 可放置筆記型電腦、資料提示機等; 並具收納連接線功能	●	●	●	●		
內建基本功能	活動輪腳柱	機底具3吋活動輪四只, 其中二只具煞車功能	●	●	●	●	
	擴充性	可擴充指紋辨識管理系統、網路防盜及網路管理系統	●	●	●	-	
	麥克風	提供電容式鵝頸麥克風及有線麥克風, 附5米連接線	●	●	●	-	
	照明	可擴充鵝頸式白光LED省電照明燈具	●	●	●	-	
	擴音及喇叭	輸出功率60W, 音質穩定; 提供30W高功率喇叭二只	●	●	●	-	
	充電功能	具備手持裝置(PAD、手機、平板、NB)充電功能	-	-	●	●	
	DVD退片孔	具DVD播放機預留退片孔位	●	●	●	●	
	安全防護	密碼	使用者需事先輸入正確密碼, 方可啟動講桌功能	●	●	●	-
		省電	講桌具省電裝置, 50分鐘未使用自動關閉電源	●	●	●	-
		防盜	可擴充投影機保護功能, 當單槍投影機被移動或搬走則會發出警示聲	●	●	●	-
		網管警報	可擴充網路警報及管理系統	●	●	●	-
指紋辨識	可擴充指紋辨識管理系統, 使用者可以指紋啟動本機	●	●	●	-		
操控面板	面板材質	薄膜式觸控感應面板	●	●	●	-	
	電源控制	控制電源、鵝頸麥克風、投影機開關, 電動銀幕升降停	●	●	●	-	
		控制投影機開關及訊號源選擇, 電動銀幕升、降、停	-	-	-	●	
	影音同步選擇	影音來源各個獨立選擇(DVD、電腦、NB、提示機輸入)預覽、播放	●	●	●	-	
	音量調整	總音量調整, 麥克風音量調整	●	●	●	-	
	DVD播放	DVD控制(退出、前進、後退、停止、播放)	●	●	●	-	
	連動功能	可連動電動銀幕及投影機之啟動與關閉	●	●	●	●	
	選擇輸出	預覽與播放可選擇不同的訊號來源	●	●	●	-	
同步輸出	訊號可同步輸出至液晶螢幕及單槍投影機	●	●	●	◎		
連接埠	連線端子	輸入	通用序列埠(USB)-提供連接移動式USB介面記憶裝置	◎	◎	◎	◎
			影音端子(HDMI)-提供外接設備使用	◎	◎	◎	◎
		輸出	電腦影像(VGA)-可供提示機或筆記型電腦使用	●	●	●	◎
			聲音輸入3.5mm-提供筆記型電腦聲霸卡音量輸入	●	●	●	◎
	櫃體內	輸入	110V交流電源插座-提供提示機或筆記型電腦使用	●	●	●	◎
			網路(RJ45)-提供筆記型電腦使用	●	●	●	◎
		輸出	網路(RJ45)-可選購一進四出網路分享器	◎	◎	◎	◎
			有線麥克風-可插入有線麥克風	●	●	●	◎
	輸出	110V交流電源插座-提供5米外部電源輸入	●	●	●	◎	
		電腦影像(VGA)-提供信號給投影機	●	●	●	◎	
		聲音3.5mm-提供訊號給外接的喇叭	●	●	●	◎	

* 以上規格及設備以實機為主, 本公司保留變更之權利, 如有變更恕不另行通知。

* ◎-可擴充設備

未來教室 載具充電車

平板、筆電 資訊推車

電源過載保護裝置 多組自動供電設定

具備42組載具空間 相容任何品牌載具



EK-420